



МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Дзяржаўная ўстанова
«РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ»

Государственное учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ»

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

_____ 20 ____ г. №

На № _____

Санитарно-гигиеническое заключение

13.12.2017 г.

№ 70.06.019.Z.009034.12.17

(дата)

Объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы (наименование объекта, информация, характеризующая объект государственной санитарно-гигиенической экспертизы):

1. Электросоковыжималки СВПП-301, СВПП-302 (материалы: полистирол, алюминиевый сплав, нержавеющая сталь). ТУ 3-2030-89
2. Электросоковыжималки-шинковки СВШПП-301, СВШПП-302, СВШПП-303 (материалы: полистирол, алюминиевый сплав, нержавеющая сталь). ТУ 3-2030-89

Изготовитель:

ОАО Минский механический завод имени С.И.Вавилова-управляющая компания холдинга БелОМО, адрес: 220114 г. Минск, ул. МАКАЁНКА, д. 23, БЕЛАРУСЬ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Заявитель:

ОАО Минский механический завод имени С.И.Вавилова-управляющая компания холдинга БелОМО, адрес: 220114 г. Минск, ул. МАКАЁНКА, д. 23, БЕЛАРУСЬ.

(наименование и место нахождения юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя)

Документы, рассмотренные при проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы:

заявление на добровольной основе
приложении 1 к заявлению

акт отбора № 212 от 19.06.2017 г.
протокол лабораторных испытаний/исследований № 11028-11031/16-6-462 от
19.09.2017 г. ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья"
ТУ 3-2030-89;
руководство по эксплуатации «Электросоковыжималка-шинковка»;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
протокол периодических испытаний № 40-17 от 29.03.2017 г.;
перечень материалов, контактирующих с пищевыми продуктами в
Копия санитарно-гигиенического заключения № 1 до 31.05.2017;
Копия доверенности № 6 от 02.02.2015 г;
Справка по показателям качества изделий

Нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные акты, на соответствие которым проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза: Санитарные нормы и правила «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами» и Гигиенический норматив «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. Постановлением МЗ РБ от 30.12.2014 г. № 119; Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299

Заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы: СООТВЕТСТВУЕТ

Срок действия настоящего заключения до 31.05.2022 г.

Главный врач ГУ
"Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья"



В. В. Гринь

(инициалы, фамилия)